

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022- 2023 учебного года
составлен "19" июля 2022 года

Муниципальное бюджетное Учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
п. Красный» Смоленской области, (МБУ ДО ДШИ п. Красный) 1966г.

(полное наименование организации, год постройки)
Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
(учредитель организации)

216100 Смоленская область Краснинский район пгт. Красный ул. Интернациональная д. 24
(юридический адрес, физический адрес организации)

Филатова Светлана Владимировна, 89517086150.
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Краснинский
район» Смоленской области

(наименование органа)
от " 19 " июля 2022 г. № 259-р в период с "25" по "08" августа 2022 г.
комиссией _____

в составе:

(наименование органа, проводившего приемку)

Председатель комиссии:

Герасимов А.В. - Заместитель Главы муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области.;
(фамилия, имя, отчество, должность,)

Члены комиссии:

Круглей Ю.С. - Начальник отдела образования Администрации муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области

Грибачев С.А. - Начальник отделения полиции по Краснинскому району МО МВД России
«Руднянский» (по согласованию);

Самусева Г.Н. - Начальник отдела культуры и спорта Администрации муниципального
образования «Краснинский район» Смоленской области (по согласованию)

Комков А.П. - Начальник отдела по ЖКХ и строительству Администрации муниципального
образования «Краснинский район» Смоленской области (по согласованию)

Калинкин С.В. - Начальник ПЦО в г. Рудня Велижского МО ВО филиала ФГКУ «УВО войск
национальной гвардии России по Смоленской области» (по согласованию)

Филатова С.В. - Директор муниципального бюджетного Учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

проведена приемка готовности муниципального бюджетного Учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств п. Красный»» Смоленской области
(полное наименование организации)

(далее - организация).

И. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав муниципального бюджетного Учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области

А) текущих ремонтов на ____ объекте не имеются.

(оформлены, не оформлены), (имеются, не имеются)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не требует
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Образовательные показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) вид образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование/дополнительное образование детей и взрослых/

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 109 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - ____ 0 ____ человек, в том числе ____ 0 ____ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 3 человека 100%;

научных работников - ____ - ____ человек ____ %;

инженерно-технических работников - ____ человек ____ %;

административных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - ____ человек ____ %;

учебно-воспитательных работников - ____ человек ____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - - ____ человек ____ %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный года имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здание оборудовано (не оборудованы) необходимой мебелью, музыкальными инструментами, техническими средствами;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинет директора		1	100	имеется		удовл	оборудовано	
2.	Музыкальный зал		1	100	имеется		удовл	оборудовано	
3.	Класс гитары		1	100	имеется		удовл	оборудовано	

состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты приема _____ и
предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС и СОУЭ, договор № б/н от 10.01.2022г., модуль Тандем-2М
договор № б/н от 10.01.22г..

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре и выдачу команды на автоматическую установку.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения).

Акт проверки работоспособности АПС, СОУЭ, СПИ проводилась 15.06.2022г. в 12 час 32 минут
-сигнал о пожаре прошел в ПЧ, внутреннее оповещение в исправном состоянии. ООО
«Всероссийское добровольное пожарное общество» Смоленское областное отделение.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия от(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Здание одноэтажное план эвакуации разработан
Смоленским областным отделением ВДПО, утвержден 31 января 2020г.. Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась в 2021г. Вывод на основании технического отчета протокол № 160/1 от 05 апреля
2021г. измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин и
аппаратов соответствует требованиям ПТЭЭП-2003, прил.3:6,2, таб. 37. № 160/2 от 05 апреля
2021г. проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты
и непрерывности защитных проводников удовлетворяют требованиям нормативных и технических
документов, протокол №160/3 от 05 апреля 2021г. проверка сопротивления заземлителей и
заземляющих устройств, климатические условия при проведении измерений. Заключение:
Сопротивление заземляющего устройства соответствует ПТЭЭП-2003, приложение 3.1, таблица 36
(проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного _____;

(наименование организации, проводившей приемку (соответствует (не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности

организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:


 / А.В. Герасимов
(роспись)


Члены комиссии:

✓  / Г.Н. Самусева
(роспись)

 / Ю.С. Круглей
(роспись)

 / С.В. Калинин
(роспись)

 / А.П. Комков
(роспись)

 / С.В. Филатова
(роспись)

 / С.А. Грибачев
(роспись)

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022- 2023 учебного года
составлен "19" июля 2022 года

Муниципальное бюджетное Учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
п. Красный» Смоленской области, (МБУ ДО ДШИ п. Красный) 1966г.
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
(учредитель организации)

216100 Смоленская область Краснинский район пгт. Красный ул. Интернациональная д. 24
(юридический адрес, физический адрес организации)

Филатова Светлана Владимировна, 89517086150.
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Краснинский
район» Смоленской области

(наименование органа)
от " 19 " июля 2022 г. № 259-р в период с "25" по "08" августа 2022 г.
комиссией _____

в составе:

(наименование органа, проводившего приемку)

Председатель комиссии:

Герасимов А.В. - Заместитель Главы муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области.;
(фамилия, имя, отчество, должность,)

Члены комиссии:

Круглей Ю.С. - Начальник отдела образования Администрации муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области

Грибачев С.А. - Начальник отделения полиции по Краснинскому району МО МВД России
«Руднянский» (по согласованию);

Самусева Г.Н. - Начальник отдела культуры и спорта Администрации муниципального
образования «Краснинский район» Смоленской области (по согласованию)

Комков А.П. - Начальник отдела по ЖКХ и строительству Администрации муниципального
образования «Краснинский район» Смоленской области (по согласованию)

Калинкин С.В. - Начальник ПЦО в г. Рудня Велижского МО ВО филиала ФГКУ «УВО войск
национальной гвардии России по Смоленской области» (по согласованию)

Филатова С.В. - Директор муниципального бюджетного Учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

проведена приемка готовности муниципального бюджетного Учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств п. Красный»» Смоленской области
(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав муниципального бюджетного Учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области

А) текущих ремонтов на ___ объекте не имеются.

(оформлены, не оформлены), (имеются, не имеются)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не требует
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Образовательные показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) вид образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование/дополнительное образование детей и взрослых/

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 109 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - ___0___ человек, в том числе ___0___ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 3 человека 100%;

научных работников - ___ - ___ человек ___%;

инженерно-технических работников - ___ человек ___%;

административных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - ___ человек ___%;

учебно-воспитательных работников - ___ человек ___%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - - человек ___%;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный года имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здание оборудовано (не оборудованы) необходимой мебелью, музыкальными инструментами, техническими средствами;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинет директора		1	100	имеется		удовл	оборудовано	
2.	Музыкальный зал		1	100	имеется		удовл	оборудовано	
3.	Класс гитары		1	100	имеется		удовл	оборудовано	

п.4.21 «Медицинское обслуживание учащихся малокомплектных общеобразовательных организаций допускается на базе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность».;
(организовано, не организовано)

8. Питание обучающихся – дети находятся в здании менее 4 часов;

(организовано, не организовано)

к) питьевой режим обучающихся организован. Вода питьевая артезианская негазированная первой категории «Вита».

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует;
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Протоколы измерений (оценки) световой среды рабочих мест от 04.04.2017г. (кабинет директора, класс проведения занятий по хору(зал), класс баяна-фортепиано, класс сольфеджио, класс фортепиано, класс гитара и кабинет (учительская) соответствуют норме. (Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда). Заключение эксперта по результатам специальной оценки условий труда №53/17, от 04.04.2017г.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	----- -	нет	0	-----	----- -	-----	-----

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Приказ № 34 от 01.06.2022г.;

состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты приема _____ и
предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС и СОУЭ, договор № б/н от 10.01.2022г., модуль Тандем-2М
договор № б/н от 10.01.22г..

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре и выдачу команды на автоматическую установку.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение
автоматических установок пожаротушения).

Акт проверки работоспособности АПС, СОУЭ, СПИ проводилась 15.06.2022г. в 12 час 32 минут
-сигнал о пожаре прошел в ПЧ, внутреннее оповещение в исправном состоянии. ООО
«Всероссийское добровольное пожарное общество» Смоленское областное отделение.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия от(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Здание одноэтажное план эвакуации разработан
Смоленским областным отделением ВДПО, утвержден 31 января 2020г.. Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась в 2021г. Вывод на основании технического отчета протокол № 160/1 от 05 апреля
2021г. измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин и
аппаратов соответствует требованиям ПТЭЭП-2003, прил.3:6,2, таб. 37. № 160/2 от 05 апреля
2021г. проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты
и непрерывности защитных проводников удовлетворяют требованиям нормативных и технических
документов, протокол №160/3 от 05 апреля 2021г. проверка сопротивления заземлителей и
заземляющих устройств, климатические условия при проведении измерений. Заключение:
Сопротивление заземляющего устройства соответствует ПТЭЭП-2003, приложение 3.1, таблица 36
(проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного _____;

(наименование организации, проводившей приемку (соответствует (не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных
тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:

 / А.В. Герасимов
(роспись)


Члены комиссии:


✓  / Г.Н. Самусева
(роспись)

 / Ю.С. Круглей
(роспись)

 / С.В. Калинин
(роспись)

 / А.П. Комков
(роспись)

 / С.В. Филатова
(роспись)

 / С.А. Грибачев
(роспись)