

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
по результатам _____ плановой выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(нужное подчеркнуть)

от « 31 » марта 2016 г. № 02-123

г. Смоленск
(место составления акта)

« 31 » марта 20 16 г.
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области

Михайлова Лариса Михайловна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)
при проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении:
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области (сокращенное наименование МБУ ДО ДШИ п. Красный)
(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 216100, Смоленская область, пгт. Красный, ул. Интернациональная, д.24
Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства): 216100, Смоленская область, пгт. Красный, ул. Интернациональная, д.24

ОГРН 1026700675550, ИНН 6709003450, КПП КПП 670901001

Зарегистрирован в: Администрация муниципального образования 'Краснинский район' Смоленской области

Законный представитель: директор МБУ ДО ДШИ п. Красный Павлюченкова Людмила Владимировна (выписка из приказа №20 по отделу культуры и спорта Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 16.03.2015 «Павлюченкову Л.В. принят директором с 16.03.2015г.»)

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования: санитарного законодательства в санитарного законодательства в части ст.ст. 24, 28, 34, 35, 36 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), выразившиеся в следующем:

- в нарушении требований п.1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 у 2-х работников в медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115); для работников своевременно не организовано обучение по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации с периодичностью не реже 1 раза в два года, данные отсутствуют в медицинских книжках; у 3-х работников (внешние совместители) в личных медицинских книжках отсутствуют результаты медицинских обследований и лабораторных исследований и допуск к работе;
- в нарушении требований п.2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 на территории оборудована площадка для сбора мусора, размеры которой не превышают площадь основания контейнеров;
- в нарушении требований п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 в учебных кабинетах используются отделочные материалы для внутренней отделки (бумажные обои) не устойчивые к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами;
- в нарушении требований п.4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 здание организации дополнительного образования не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения;

- в нарушении требований п.5.1., п.5.6., п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14, приложение 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 уровни искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования не соответствуют гигиеническим требованиям, что подтверждается результатами лабораторных исследований, в классах: фортепьяно, баяна, сольфеджио при организации общего искусственного освещения уровни освещенности лампами накаливания составляет менее 300 лк (составляет от 200 до 220 лк) (протокол №Ф334 от 15.03.16г. и экспертное заключение №411 от 21.03.2016г ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 06.02.2013 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой аккредитации) , кроме того источники искусственного освещения не все содержатся в исправном состоянии, так в актовом зале 50% ламп в светильниках в нерабочем состоянии, на день проверки отсутствует запас ламп; - в нарушении требований п.6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 для контроля температурного режима помещения для занятий не оснащены бытовыми термометрами;

- в нарушении требований п.7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 в учебном кабинете для теоретических занятий в наличии мебель (учебные столы и стулья) не имеет маркировку и одной ростовой группы, что не соответствует росту-возрастным особенностям детей, возрастная категория обучающихся с 14 до 18 лет; в учебных кабинетах допускаются для использования стулья с мягким покрытием;

- в нарушении требований п.9.1. , п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14, п.10.1., 10.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 при отсутствии централизованного водоснабжения организация питьевого режима обучающихся не осуществляется с использованием воды расфасованной в емкости, а организована за счет воды принесенной в ведре из водопроводной колонки после кипячения;

- в нарушении требований п.10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 при уборке туалетов дезинфицирующее средство применяется не в соответствии с инструкцией по его применению, а в сухом виде.

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в санитарного законодательства в части ст.ст. 24, 28, 34, 35, 36 Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), предписываю муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области:

П.1. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14: своевременное прохождение всеми работниками образовательной организации, в том числе совместителями периодических медицинских обследований, допуск к работе лиц при наличии полного объема медицинского осмотра с допуском по состоянию здоровья, прием на работу работников прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с дальнейшей периодичностью 1 раз в два года, с наличием сведений о профилактических прививках в медицинских книжках работников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

П.2. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14: на территории оборудовать площадку для сбора мусора, размеры которой должны превышать площадь основания контейнеров.

П.3. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14: в учебных кабинетах использовать отделочные материалы для внутренней отделки устойчивые к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами.

П.4. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14: здание организации дополнительного образования оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения.

П.5. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.5.1., п.5.6., п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14: организации искусственного освещения, в классах: фортепьяно, баяна, сольфеджио при организации общего искусственного освещения уровни освещенности лампами накаливания обеспечить не менее 300 лк, источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, в актовом зале провести замену нерабочих ламп в светильниках.

П.6. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.6.2. СанПиН 2.4.4.3172-

14: для контроля температурного режима помещения для занятий оборудовать бытовыми термометрами.

П.7. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 в учебном кабинете для теоретических занятий мебель (учебные столы и стулья) промаркировать и укомплектовать ростовой группой соответствующей росту-возрастным особенностям детей (возрастная категория обучающихся с 14 до 18 лет); в учебных кабинетах не допускать для использования стулья с мягким покрытием.

П.8. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.9.1., п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14, п.10.1., 10.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 при отсутствии централизованного водоснабжения организация питьевого режима обучающихся осуществлять с использованием воды расфасованной в емкости.

П.9. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению требований п.10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 при уборке туалетов дезинфицирующее средство применять в виде рабочих растворов в соответствии с инструкцией по его применению.

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 05 апреля 2017 года

(указывается единый срок)

Представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сведения, о выполнении предписания в срок до не позднее 10 дней с момента истечения установленного срока для исполнения - 16 апреля 2017 года

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области Павлюченкова Людмила Владимировна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Предписание от 31.03.2016 №02-123 получил(а): директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Красный» Смоленской области Павлюченкова Людмила Владимировна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 31 ” марта 20 16 г.

✓ [подпись]
(подпись)

Должностное лицо: Михайлова Лариса Михайловна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора

“ 31 ” марта 20 16 г.

✓ [подпись]
(подпись)