

4. Ожог кислотами:

- обильно смочить обожженное место раствором соды;
- наложить повязку, смоченную известковой эмульсией;
- покрыть ватой;
- забинтовать.

5. При порезах необходимо:

- при порезах стеклом тщательно осмотреть рану, очистить ее;
- промыть рану дезинфицирующим раствором (например-марганцем);
- обработать рану йодом;
- наложить повязку;
- при сильном кровотечении наложить жгут выше места пореза до тех пор, пока кровотечение не остановится.

6. При ушибах:

- положить на место ушиба холодный компресс;
- забинтовать ушибленное место.

7. В случае поражения электрическим током необходимо:

7.1. Освободить пострадавшего от действия тока:

- отключить цепь с помощью рубильника или др. выключателя;
- перерубить или перерезать провода;
- отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от пострадавшего;
- при невозможности выполнить вышеперечисленное необходимо оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взяв его за одежду, если она сухая. При этом надо располагаться самому так, чтобы самому не оказаться под напряжением тока.

7.2. Вызвать скорую помощь (03)

7.3. Оказать первую медицинскую помощь:

- уложить пострадавшего на подстилку;
- распусть пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха;
- дать нюхать нашатырный спирт;
- обрызгать лицо и шею холодной водой;
- растереть грудь и конечности спиртом;
- при необходимости делать искусственное дыхание и массаж сердца.

- д) забивать двери эвакуационных выходов;
 - е) применять для отопления нагревательные устройства;
 - ж) использовать электроплитки, кипятильники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи за исключением оборудованных помещений;
 - з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
 - и) проводить огневые, электросварочные и др. виды работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
 - к) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - л) курить;
 - м) оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, теле и радиоаппаратуру и др. электроприборы;
- 1.17. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения Директора Школы. Работы производятся согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и др. огневых работ на объектах народного хозяйства.
- 1.18. Глажение разрешается утюгами только с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения, которые должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.
- 1.19. Здания и все помещения Школы обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.
- 1.20. По окончании занятий в классах, кабинетах, преподаватели и др. работники Школы обязаны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2. Отопление.

- 2.1. Перед началом отопительного сезона обслуживающий персонал котельной должен пройти противопожарный инструктаж.
- 2.2. Неисправные устройства систем отопления эксплуатировать не допускается.

3. Электроустановки.

- 3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в Школе, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- 3.2. Администрация Школы обеспечивает обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п.3.1.
- 3.3. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.
- 3.5. Электросветильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
- 3.6. Переносные светильники должны оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от осветительных коробов со штепсельными розетками.
- 3.7. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций их горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.
- 3.8. Все неисправности в электросетях, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраниться. Неправильные электросети следует немедленно отключить от потребления энергии.
- 3.9. При эксплуатации электроустановок **запрещается:**
- а) использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;
 - б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДШИ п. Красный
Л.В.Павлюченкова
«03» сентября 2018.



ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в здании МБУ ДО ДШИ п. Красный и на прилегающей территории.

1. Содержание территории, зданий, помещений.

- 1.1. Перед началом учебного года образовательное Учреждение, подсобные помещения и территория осматривается на предмет безопасности.
- 1.2. Территория Школы должна находиться постоянно в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшая листва и сухая трава регулярно убирается и вывозится с территории.
- 1.3. Дороги и подъезды должны быть всегда свободными.
- 1.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории Школы не допускается.
- 1.5. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
- 1.6. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, и др. помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
- 1.7. В коридоре возле дверей эвакуационные выходы должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.8. Эвакуационные выходы, проходы, коридоры, не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.9. В период пребывания людей в помещении двери эвакуационных запасных выходов допускается закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей).
- 1.10. Здание Школы должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения о пожаре могут использоваться: внутренняя телефонная связь, специально смонтированная сеть оповещения, звонки и др. звуковые сигналы.
- 1.11. Двери технических помещений содержатся постоянно закрытыми на замок. Ключи от замков следует хранить в месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.
- 1.12. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах здания содержатся в исправном состоянии.
- 1.13. В здании Школы проживание обслуживающего персонала, других лиц не допускается.
- 1.14. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом в здании, связанном с пребыванием детей не допускается.
- 1.15. В здании МБУ ДО ДШИ п. Красный запрещается:**
 - а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
 - б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации горючие материалы;
 - в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей;
 - г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющие коридор;

- в) пользоваться поврежденными розетками, осветительными коробками, рубильниками и др.
 - г) завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах, а также использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и др. предметов;
 - д) применять для прокладки электросетей радио и телефонные провода, применять в качестве электрической защиты самодельные предохранители;
- 3.10. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.
- 3.12. МБУ ДО ДШИ п. Красный обеспечен электрическим фонарём на случай отключения электроэнергии.

4. Установки пожарной автоматики.

- 4.1. Администрация Школы обеспечивает работоспособность и эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, на основе заключения договоров со специализированными организациями на обслуживание установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации.
- 4.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, контроль качества их выполнения осуществляет должностное лицо Школы, ответственное за эксплуатацию установок. При этом администрация Школы обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.
- 4.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 4.4. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:**
- а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
 - б) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
 - в) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
 - г) использование трубопроводов установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;
 - д) нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и др. защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

5. Первичные средства пожаротушения.

- 5.1. МБУ ДО ДШИ п. Красный оснащён первичными средствами пожаротушения.
- 5.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.
- 5.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:
- а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
 - б) путем установки в пожарный шкаф совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.
- 5.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющейся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкция и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.
- 5.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- 5.6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
- 5.7. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

6. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения.

6.1. Учебные классы и кабинеты.

- 6.1.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, пособия и т.д.
- 6.1.2. Приборы, мебель, принадлежности и т.п. размещаемые в учебных классах, кабинетах или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- 6.1.3. Хранение в учебных классах, кабинетах наглядных пособий и учебного оборудования, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

7. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

- 7.1. Ответственным за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, концертов, новогодних елок и т.д.) является Директор Школы или лицо им назначенное приказом по школе.
- 7.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий директор Школы или лицо, им назначенное, тщательно проверяет все помещения, эвакуационные выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки устраняются до начала мероприятий.
- 7.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников Школы и учащихся старших классов, которые должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.
- 7.3. Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.
- 7.6. Ширина продольных и поперечных проходов в помещении для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.
- 7.8. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход».
- 7.9. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий **запрещается:**
- б) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
 - в) хранить бензин и др. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - г) хранить имущество, инвентарь и др. предметы.
 - д) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленное из горючих материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона и т.п.);
 - е) применять открытый огонь (факелы, свечи, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и др. веществ, могущих вызвать загорание;
 - ж) устанавливать пластмассовые стулья, кресла;

- з) устанавливать на дверях выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- и) устанавливать глухие решетки.

7.12. При проведении Новогоднего утренника елка устанавливается на устойчивой основе с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

7.13. Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным электриком с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода елочного освещения должны быть гибкими, с медными жилами, в исправном состоянии, с исправной изоляцией и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

7.14. При неисправности елочного освещения иллюминация немедленно отключается, и не включается до устранения неисправностей.

7.15. При оформлении елки **запрещается:**

- а) использовать легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- б) применять для иллюминации свечи, бенгальские огни и т.п.;
- в) украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанные огнезащитным составом.

8. Порядок действий в случае возникновения пожара.

8.1. В случае возникновения пожара, действия работников образовательного Учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

8.2. Каждый работник Школы, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения и т.п.) **обязан:**

- а) немедленно сообщить об этом по телефону 01, при этом четко называя адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию;
- б) задействовать систему оповещения о пожаре; приступить самому и привлечь др. лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- в) известить о пожаре директора Школы или заменяющего его работника;
- г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

8.3. Директор МБУ ДО ДШИ п. Красный или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, **обязан:**

- а) проверить сообщение в пожарную охрану о возникновении пожара;
- б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и журналам;
- г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей;
- д) проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;
- е) удалить из опасной зоны всех лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и др. службы;
- з) прекратить работы, не связанные с мерами по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- и) организовать отключение сетей, остановку систем вентиляции и осуществление др. мероприятий, способствующих распространения пожара;
- к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- л) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

8.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути эвакуации;
- б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью преподавателям и др. работникам образовательного учреждения не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- в) эвакуацию детей начинать надо из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Дети младшего возраста подлежат эвакуации в первую очередь;

- г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старшего возраста могут предварительно одеться или взять одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в теплые вещи;
- д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся в шкафах, под столами и в др. местах;
- е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- з) воздерживаться от открывания дверей и окон, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Покидая помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

Ответственный за обеспечение безопасности
образовательного Учреждения



Т.Н.Нестеренкова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДШИ П. Красный
Л.В.Павлюченкова
« 03 » сентября 2018г.

ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой помощи пострадавшему

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке первой помощи.

Аптечки первой помощи находятся:

- в учительской учреждения

Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов

В аптечке первой помощи должны находиться:

1. Перевязочные материалы:

- бинты;
 - вата;
 - лейкопластырь;
 - стерильные медицинские салфетки;
- #### 2. Кровоостанавливающий жгут.
- #### 3. 5%-ный спиртовой раствор йода (для обработки ран).
- #### 4. Пищевая сода (для промывания желудка, обработки ран).
- #### 5. Нашатырный спирт (применять при потере сознания).
- #### 6. Борный вазелин (для смазывания ран, кожи).
- #### 7. Активированный уголь.
- #### 8. Борная кислота (для промывания глаз, обработки кожи).
- #### 9. Нитроглицерин или валидол, или корвалол (при болях в сердце).
- #### 10. Анальгин (при различных болях).
- #### 11. Валериана.
- #### 12. Марганец.

Перевязочные и лекарственные препараты следует периодически пополнять и заменять. Их количество должно соответствовать числу работников в данном Учреждении.

1. При отравлении угарным газом необходимо:

- вынести пострадавшего на свежий воздух;
- поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом;
- при необходимости применить искусственное дыхание;
- после восстановления дыхания дать валериановых капель.

2. Ожог термический:

- смочить обожженное место раствором спирта или раствором соды;
- наложить марлю, смоченную раствором марганца;
- забинтовать.

3. Ожог едкими щелочами:

- обильно смочить обожженное место раствором соды;
- смазать борным вазелином;
- наложить марлю или вату;
- забинтовать.

8.	Порядок хранения красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.	постоянно	директор Л.В.Павлюченкова
9.	Содержание территории школы.	постоянно	Директор Л.В.Павлюченкова, отв. За пожарную безопасность Т.Н.Нестеренкова
10.	Проверка исправности электроустановок, электровыключателей, отсутствия оголенных проводов.	постоянно	Электромонтер Золотов А.Н.
11.	Контроль за состоянием средств (пожарной сигнализации, выводом на МЧС)	ежемесячно	Директор Л.В.Павлюченкова, преподаватели
12.	Наличие огнетушителей и своевременность их поверка и перезарядки	1 раз в 5 лет (перезарядка), ежегодно (поверка)	директор Л.В.Павлюченкова

«Утверждаю»
 Директор МБУ ДО ДШИ п. Красный
 Л.В.Павлюченкова
 «03» сентября 2018г.

ПЛАН

Противопожарных мероприятий осеннее - зимнего периода на 2018- 2019гг.
 Задачи: Обеспечение пожарной безопасности, воспитание у работников, родителей и учащихся чувства ответственности за свою жизнь и за сохранность школьной собственности, информирование о предотвращении ЧС.

№п/п	мероприятия	сроки	ответственные
1.	Проведение инструктажей по противопожарной безопасности.	Сентябрь-май	Т.Н.Нестеренкова, отв. За пожарную безопасность
2.	Издать приказы по школе «О пожарной безопасности», «Установлении противопожарного режима», «о назначении ответственных за средства пожаротушения», «противопожарных мероприятиях»и др.	сентябрь	директор Л.В.Павлюченкова
3.	Ознакомление коллектива с правовыми и нормативными документами по данному вопросу.	В течение года	Т.Н.Нестеренкова
4.	Обновление стендов для обучающихся по пожарной безопасности	В течение календарного года	директор Л.В.Павлюченкова
5.	Провести цикл бесед с обучающимися с целью пропаганды правил пожарной безопасности - «пожарные ситуации и действия при них»: - горит телевизор; - пожар в квартире; - пожар в подъезде; - вспыхнула новогодняя елка; - пожар во дворе (горит мусор, тара, трава уголь); - пожар в транспорте; - запах газа в квартире;	В течение года	преподаватели
6.	Изготовление памяток, рекомендаций для родителей	Февраль 2019г.	директор Л.В.Павлюченкова
7.	Проверка, состояния эвакуационных проходов, выходов, коридоров	В течение периода	директор Л.В.Павлюченкова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДШИ п. Красный
Л.В.Павлюченкова
« 03 » *сентября* 2018г.

П Л А Н
действий администрации и работников в случае пожара.

Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Исполнители
Вызов пожарной части	<u>1. Вызов и встреча пожарной части</u> При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел. «01», 4-12-41 <i>Телефон находится в учительской.</i>	первый обнаруживший пожар или задымление
Встреча пожарной части	<u>2. Встреча пожарной части</u> Место встречи – на подъезде к зданию Школы. Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность.	Лицо, вызвавшее пожарную часть или представитель администрации Школы
Эвакуация учащихся и персонала при пожаре	<u>3. Эвакуация учащихся</u> При обнаружении пожара или задымления немедленно осуществляется оповещение учащихся, во всех классах прекращаются занятия. Всех детей одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходам. Эвакуация производится согласно планов. <u>4. Эвакуация персонала</u> осуществляется согласно планов эвакуации для каждого служебного помещения.	Администрация Школы, уборщица, гардеробщица, преподаватели, проводившие занятия на момент начала эвакуации при пожаре.
Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных учащихся и сотрудников Школы	<u>5. Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных учащихся и сотрудников Школы</u> Все эвакуированные из здания учащиеся проверяются по журналам поименно, а сотрудники Школы по журналу рабочего времени. После сверки списочного состава, учащиеся отпускаются домой.	Администрация Школы, уборщица, гардеробщица, преподаватели.
Тушение пожара персоналом Школы до прибытия пожарной части	<u>6. Тушение пожара</u> Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками Школы, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, ПК).	Все сотрудники Школы, не занятые эвакуацией детей.

Красный

Список
Должностных лиц и ответственных за противопожарную безопасность
и содержание помещений МБУ ДО ДШИ п. Красный
на 2018-2019г.

Название кабинета	Ответственное лицо
Кабинет директора	Директор Л.В.Павлюченкова
Класс гитары	Преподаватель Л.Ж.Арутюнян
Актальный зал	Преподаватель Т.Н.Нестеренкова
Класс баяна, фортепиано	Преподаватель Т.Н.Нестеренкова
Класс фортепиано, сольфеджио	Преподаватель П.П.Богурова
Учительская, подсобные помещения	Уборщица М.В.Золотова
Котельная (период отопительного сезона)	Оператор газовых котлов Данкевич С.Д.

Директор МБУ ДО ДШИ п. Красный



Л.В.Павлюченкова